

Professional Plus

60 cm



P06W

Spis med AGQ fläkt
rostfritt

Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL Classic
valfritt




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

4 brännare



P06WE3 *


Gaseffekt = 12,3 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 3,2 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Induktion



PI064WE3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 10,6 kW

Säkring = 3 x 16 amp


Tänk på att vid val av gasugn ändras gas och eleffekten


Effekter

-A- Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW / 2,2 kW


-B- Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW / 3 kW

-C- Induktionszon
Ø 210 mm
2,3 kW / 3,7 kW

 Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

 Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

 Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

*  Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör



Komplement och tillbehör

Köksfläkt

AGQ60

Stänkskydd med redskapsstång
AP4-60

Teknisk ritning och mått



Ugnar

Teknisk information

	OV60 E3	OV60 H3
	Elektronisk multifunktionsugn 60 cm	Elektronisk gasugn + varmluft 60 cm
Energiklass	A+	A
Antal funktioner	15	8
Temperatur	30-300°C	30-300°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja
<u>Ugnskavitets specifikation</u>		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	43,7×34×41 cm
Kapacitet	65 L	61 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	Ja
Roterande grill	-	-
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
<u>Energiförbrukning</u>		
Maximal förbrukning	2,45 kW	2,20 kW
Övelement	1000 W	-
Underelement	1100 W	-
Elgrill	2100 W	2100 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	2,7 kW

Funktioner

