

Professional Plus

90 cm



P09W

Spis med AGQ fläkt
rostfritt

Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL Classic
valfritt




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

6 brännare



P096WE3 *


Gaseffekt = 17,10 kW

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 3,4 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Stekbord



P09FWE3 *


Gaseffekt = 17,1 kW

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 3,4 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Fiskbrännare



P09PWE3 *


Gaseffekt = 15,4 kW

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 3,4 kW

Säkring = 1 x 16 amp

2-zons induktionshäll



P09IWE3 *

Gaseffekt = 12,3 kW


El = 230V = 2-fas + N+ J

Eleffekt = 7,1 kW

(induktion 3,7 kW)

Säkring = 2 x 16 amp

Induktion



PI096WE3

El = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 14,5 kW

Säkring = 3 x 20 amp

Tänk på att vid val av gasugn ändras gas och eleffekten

Effekter

-A- Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW / 2,2 kW

-B- Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW / 3 kW

-C- Induktionszon
Ø 210 mm
2,3 kW / 3,7 kW

○ Induktion med
två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW

⊗ Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

▭ Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW

▭ Fiskbrännare
min. 1,1 kW
max. 3,1 kW

⊗ Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

⊗ Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

* ⊗ Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör



Komplement och tillbehör

Köksfläkt

AGQ90

Stänkskydd med redskapsstäng AP4-90

Teknisk ritning och mått



Ugn

Teknisk information

	OV80 E3	OV80 H3
	Elektronisk multifunktionsugn 80 cm	Elektronisk gasugn + varmluft 80 cm
Energiklass	A+	A
Antal funktioner	15	8
Temperatur	30-300°C	30-300°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	64×34×41 cm
Kapacitet	97 L	89 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	Ja
Roterande grill	diagonal	diagonal
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,75 kW	2,25 kW
Övelement	1200 W	-
Underelement	1350 W	-
Elgrill	2150 W	2150 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

